Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium

Tartu Ülikool

EKA

Hendrikson ÕGE

EESTI 2050

Üleriigilise planeeringu asustuse arengustsenaariumide koonduuring

Lõpparuanne

LISA 4.2.6
79 asukoha ülevaadet



yrp2050.ee

2 Abja-Paluoja
3 Antsla
4 Aruküla
5 Elva
6 Haapsalu
7 Ihaste
8 Jõgeva
9 Jõhvi
10 Jüri
11 Kaberneeme
12 Kallaste
13 Kärdla
14 Kehra
15 Keila
16 Keila-Joa
17 Kilingi-Nõmme
18 Kiviõli
19 Kohila
20 Kohtla-Järve
21 Kose
22 Kunda
23 Kuressaare
24 Laagri
25 Lasnamäe
26 Laulasmaa
27 Lihula
28 Liiva
29 Loksa
30 Luige
31 Maardu
32 Muraste
33 Mustamäe
34 Mustvee
35 Muuga
36 Narva
37 Narva-Jõesuu
38 Neeme
39 Nõmme
40 Orissaare
41 Otepää
42 Paide
43 Paldiski
44 Pärnu
45 Pärnu Mai ja Raeküla
46 Peetri
47 Pikaliiva
48 Põhja-Tallinn
49 Põltsamaa
50 Põlva
51 Püssi
52 Raadi
53 Raasiku
54 Rakvere
55 Räpina
56 Rapla
57 Saku
58 Saue
59 Sillamäe
60 Sindi
61 Suure-Jaani
62 Tabasalu
63 Tallinna kesklinn
64 Tamsalu
65 Tapa
66 Tartu
67 Tõrva
68 Türi
69 Ülenurme
70 Vääna-Jõesuu
71 Väike-Maarja
72 Väike-Õismäe
73 Valga
74 Vändra
75 Viimsi
76 Viljandi
77 Võhma
78 Võru
79 Võsu




Abja-Paluoja



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Antsla



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Aruküla




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Elva




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Haapsalu




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Ihaste




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Jõgeva



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Jõhvi



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Jüri



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.



Kaberneeme



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Kallaste




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Kärdla



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Kehra



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Keila



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.



Keila-Joa




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-


Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Kilingi-Nõmme




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.



Kiviõli



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.



Kohila



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Kohtla-Järve



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Kose




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Kunda




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Kuressaare




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Laagri




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Lasnamäe




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Laulasmaa




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Lihula




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Liiva




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Loksa




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Luige



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Maardu




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.



Muraste



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Mustamäe



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Mustvee



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.



Muuga



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Narva




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Narva-Jõesuu




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.



Neeme



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.

Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Nõmme




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Orissaare



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Otepää



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Paide



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Paldiski



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Pärnu



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Pärnu Mai ja Raeküla




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.



Peetri



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Pikaliiva




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Põhja-Tallinn



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.


Ligipääsetavus

Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)


Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Põltsamaa



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Põlva



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Püssi



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Raadi




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.



Raasiku



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Rakvere



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Räpina



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Rapla




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Saku




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Saue



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Sillamäe



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Sindi




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Suure-Jaani



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.



Tabasalu




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Tallinna kesklinn



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Tamsalu




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.



Tapa



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Tartu



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Tõrva




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Türi



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Ülenurme




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Vääna-Jõesuu



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Väike-Maarja




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Väike-Õismäe



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehituprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Valga



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**



Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m



Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.




Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Vändra




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Viimsi




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Viljandi




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Võhma




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- **Haridus**
- **Tervis**
- **Avalik sotsiaalne**
- **Huvi**
- **Kultuur**
- **Liikumine**
- **Välissport**
- **Sisesport**
- **Toit**
- **Teenused**
- **Kaubandus (Poed)**




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.




Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Võru



Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.




Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.




Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.



Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.



Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.




Võsu




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-




Jalgsi ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Rattaga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (5-15min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (15-30min) ala. Helerohkeline maailist (u. 30min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.



Ühistranspordiga ligipääsetavuse tasemed

Tumerohkeline ala kajastab kesklinnalikku (15-30min) ala. Keskmine rohkeline äärelinna ja väikelinnalikku (30-60min) ala. Helerohkeline maailist (u. 45-90min) ala. Ikoonidega on tähistatud, millised valdkonnad on puudu, et saavutada linnalikku taset.

Ligipääsetavus


Ligipääsetavust on vaadatud 3 erineva liikumisiisiga (jalgsi, rattaga ning ühistranspordiga) läbi 11 funksionaalse valdkonna. Sihttasemed on kombinatsioonid iga valdkonna funksionaalsetest gruppidest (näiteks hariduses lasteaed). Kui ette antud ajalised ning kattuvuse eesmärgid on tagatud on saavutaud sihttase. All on välja toodud valdkonnad ning kaardil on kajastatud mis valdkonnad on puudu, et saavutada “linnalikku” taset.

- Haridus
- Tervis
- Avalik sotsiaalne
- Huvi
- Kultuur
- Liikumine
- Välissport
- Sisesport
- Toit
- Teenused
- Kaubandus (Poed)




Toimepiirkond

Iga kandi kohta on määratud kandi nimi ning seotud keskus. All kandi kaugus keskusest ning sidusus.



Kvartali täisehitus % (GCR)

Ehitiste aluse pinna osakaal kvartalist (värviskaalas) Ruutude peale on taandatud täisehitusprotsent, kus vaatlusraadius on 250m




Eluasemete tihedus

250m raadiuses kokku liidetud kõik elamuüksused taandatud 1 hektari kohta.



Maakasutuse intensiivsus (FAR)

250m raadiuses kokku liidetud kõigi hoonete suletud netopinnad, mis on jagatud vaadeldava ala pindalaga.




Elu ja töökohtade tasakaal

Mitu protsenti moodustab moodustab 2 km raadiuses elamuüksused - elamuüksuste ja töökohtade kogusummast.

Töökohtade ligipääs

Mitu töökohta on ligipääsetavad 30min ühistranspordiga.



Kaugus sihtkohast

Mitme km kaugusel on 60% hõivatute sihtkoht (linnulennult)
All on eraldi välja tood 30% ja 60% kaugused.